

korene.

Záver:

Degeneratívne zmeny, diskopatie, foraminostenózy vo vyššie popisovanom rozsahu s maximom zmien v L3/4/5. Susp. iritácia najmä L3 l.sin. a L4 l.dx..

Popísal: Kalúz Matej MUDr

PRIEBEH: Pac. akútne odoslaný z našej amb. pre algický vertebrogenny syndrom lumboischialgický bilat. Subj.: cca 3 týždne bolesti v oblasti LS chrbtici s vyžarovaním do oboch DK po zadnej strane až do prstov, hlavne vľavo, posledný týždeň bolesti väčšie, trpnutie všetkých prstov na oboch DK, slabosť obidvoch chodidiel cca týždeň, dnes už nevie chodiť, od včera sa stav zhoršil v tom, že sa mu ťažko chodí, bolesti su, nohy ho neposluchajú, s močením a stolicou ťažkosti neudáva, v okolí prirodzenia a konečníka bez poruchy citlivosti. V objektívnom neurolog. náleze pri prijatí DK - š-o.r. sym., v Ming. bez pokl., tonus v norme, dorz. fl. palca nevykoná bilat. a plant. fl. palca slabuje vľavo, taktilná a algická citlivosť sym, zachovaná vo všetkých dermatomoch, Lasseeque bilat od 70 st., stoj po špičkách slabuje vľavo, stoj po oboch patách neprávedie, coxy volné, chodza paraparetická, naznačene peroneálna bilat, bez titubácii, s nutnou dopomocou. V lab. skríningu ľahko zvýš. glyk., urea, ALT, hraničný Hgb. V terapii sme z neurolog. hľadiska infúzne podávali kortikoidy pri antiulkus. krytí a prevencii TECH, pregabalin. Pac. odoslaný na MR vyš. LS chrbtice do Jessenius NR s následnou NCH konzultáciou. Po telef. dohovore s MUDr. Michalenkom pacient zostáva na NCH klinike FN NR. Za preklad a vašu ďalšiu starostlivosť ďakujeme.

TERAPIA: Neodolpasse sol inf 10x250 ml (ff.skf.), Pragiola 75 mg tvrdé kapsuly cps dur 90x75 mg (blis.PVC/PVDC/Al), Ozzion 40 mg gastrozistentné tablety tbl ent 98x40 mg (blis.nylon/Al/PVC/Al), Fraxiparine sol inj 10x0,3 ml/2,85 KU (striek.inj.skf.napl.), Sodium chloride Fresenius Kabi 0,9 % sol inf 20x250 ml (ff.LDPE), SOLU-MEDROL 500 mg plv iol 1x500 mg+1x7,8 ml solv. (1x liek.inj.+1x liek.inj.)

DG: *G54.4 LIS bilat. s radikular. sy L5 bilat s akcent. v lezii n. peroneus bilat, lézia korena S1 l.sin s rozvojom chabej paraparezy DK bilat

ODPORÚČANIA: Posledná medikácia u nás:

FR 250 ml + Solu-medrol 125 mg i.v. 1-0-0..... 2. deň
Neodolpasse 250 ml i.v. 0-0-1

Pragiola 75 mg 0-0-0-1
Ozzion 40 mg 0-1-0
Fraxiparine 0,3 ml s.c. á 24 hod.

Chronická medikácia - dáva si sam:
Neotigason 1-0-0

Topoľčany 12.05.2023 14:11

Iryna Polieieva, ošetrujúci lekár

Svojim podpisom potvrdzujem, že som:

- bol poučený o liečebnom režime a o ďalšom liečebnom postupe aj o povinnosti odovzdať lekársku prepúšťacu správu všeobecnému lekárovi,
- informáciám som porozumel,
- prevzal som lekársku i ošetrovateľskú prepúšťacu správu a potrebné lieky na 3 dni.

Podpis pacienta

V súvislosti s epidemiologickou situáciou vyvolanou SARS-Cov2 svojim podpisom potvrdzujem, že za posledných 14 dní som nebol/nebola v kontakte s osobou s potvrdeným prípadom COVID-19, nebol/nebola som pozitívne testovaný/á na COVID-19, nebola mi nariadená karanténa a za posledných 14 dní som nenavštívil/nenavštívila rizikovú krajinu, ani rizikový región určený podľa aktuálneho opatrenia UVZSR.

12.05.2023 14:11

Peter LEHOCKÝ
Podpis pacienta (zákonného zástupcu)